

報道資料



MIC Ministry of Internal Affairs
and Communications

平成 30 年 7 月 20 日
消 防 庁

平成 29 年 1 月～12 月の製品火災に関する調査結果

消防庁では、消費者の安心・安全を確保するため、火災を起こす危険な製品の流通防止を目的として、平成 29 年 1 月～12 月に自動車等、電気用品及び燃焼機器の不具合により発生したと消防機関により判断された火災について、発生件数や製品情報等を取りまとめました。

- ◎ 製品の不具合により発生したと消防機関により判断された火災件数（かっこ内は前年同期比）
192 件 (+4)

【内訳 自動車等 22 件 (±0)、電気用品 161 件 (+8)、燃焼機器 9 件 (-4)】

※ 対象製品は、自動車等、電気用品及び燃焼機器。

※ 使用者の使用方法の不良及び自然災害に起因する火災は、本調査で集計する製品火災には含まれません。

※ 平成 29 年 1 月～12 月に発生した製品火災で、消防機関が調査中のものが 8 件あり、上記件数には調査中のものは含まれません。

- ◎ 平成 29 年 1 月～12 月に製品の不具合により発生したと消防機関により判断された火災のうち、件数が 2 以上あった製品は以下のとおりであり、すべて社告により対応されています。

(該当件数、製造事業者等名 50 音順)

製造事業者等	製品名	型式	件数	備考	下記期間における火災件数	
					平成 28 年 1～12 月 (※1)	平成 30 年 1～3 月 (※2)
ユアサプライムス株式会社 (輸入事業者)	カーボンヒーター	YA-C945SR	5	平成 28 年 3 月 19 日の社告 により点検・修理対応	1	0
ユアサプライムス株式会社 (輸入事業者)	カーボンヒーター	KYA-C915R	4	平成 28 年 3 月 19 日の社告 により点検・修理対応	2	1
岩谷産業株式会社	電子レンジ	IM-575	3	平成 15 年 9 月 2 日の社告 により点検・修理対応	1	0
シーバイエンス株式会社 (輸入事業者)	電気掃除機	NBV200	3	平成 29 年 8 月 4 日の社告に よりバッテリー回収・交換対応	0	0
燐坤日本電器株式会社	電気ストーブ	TSK-5328CT	2	平成 25 年 3 月 11 日の社告 により自主回収を告知	0	0
シーバイエンス株式会社 (輸入事業者)	電気掃除機	5949688	2	平成 29 年 8 月 4 日の社告に よりバッテリー回収・交換対応	0	0

TOTO株式会社	温水洗浄便座一体形便器	TCF965	2	平成19年4月16日の社告 により点検・修理対応	0	0
パナソニック株式会社	扇風機	F-GA301	2	平成29年1月24日の社告 により交換対応	1	0
パナソニック株式会社	ノートパソコン用 バッテリーパック	CF-SX1 シリーズ	2	平成26年11月13日の社告に よりバッテリーパック交換対応	0	0
日野自動車株式会社	日野プロフィア	QKG-FW1EXBG	2	平成29年10月23日の社告 により部品交換	0	0
本田技研工業株式会社	フィット	DBA-GK3	2	平成28年4月4日の社告 により部品交換	8	1
本田技研工業株式会社	バモス	ABA-HM1	2	平成25年4月5日の社告 により部品交換	0	0
株式会社UPQ	スマートフォン	UPQ Phone A01X	2	平成29年7月24日の社告に よりバッテリー交換・自主回収	0	0
株式会社ユピテル	ドライブレコーダー	DRY-FH200	2	平成29年9月4日の社告 により交換・自主回収対応	1	0

※1 平成28年1月～12月に左記製品の不具合により発生したと判断された火災件数です。

※2 平成30年1月～3月に左記製品の不具合により発生したと判断された火災件数です。

◎ 平成28年1月～12月の製品火災に関する調査結果

【消防庁ホームページ】http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/07/290728_houdou_4.pdf

◎ 上記の社告（リコール）情報については、消費者庁リコール情報サイトより閲覧できます。

【リコール情報サイトホームページ】<http://www.recall.go.jp/>

◎ 平成29年1月～12月に製品の不具合により発生したと判断された火災について、死者
が発生しているものはありませんでした。

◎ 資料の入手方法

資料については、総務省ホームページ（<http://www.soumu.go.jp/>）の「報道資料」欄に、
また消防庁ホームページ（<http://www.fdma.go.jp/>）の「報道発表」欄に、本日（20日（金））
14時を目処に掲載するほか、総務省消防庁予防課（総務省3階）において閲覧に供すると
ともに配布します。

消防庁では、本結果を広く国民に周知し、また、各都道府県等に通知するとともに、関係
省庁と連携して製品に起因する火災の再発防止のために活用することとしております。



連絡先	： 消防庁予防課
担当	： 島村・柏原・上村
電話	： 03-5253-7523
FAX	： 03-5253-7533

平成29年1月～12月の製品火災に関する調査結果

平成29年1月～12月に発生した自動車等、電気用品及び燃焼機器に係る火災のうち、消防機関から調査結果の報告があったものについて、発生件数や「製品の不具合により発生したと判断された火災」の製品情報等について集計したものである。

【平成29年1月～12月 製品火災調査結果】


単位：[件]

	自動車等	電気用品	燃焼機器	全 体
製品の不具合により発生したと判断された火災	22	161	9	192
使用者の使用方法の不良等に起因する火災ではないが、 製品の不具合により発生したか否か特定に至らなかった火災	185	201	37	423

※1 使用者の使用方法の不良及び自然災害に起因する火災は、本調査で集計する製品火災には含まれない。

※2 平成29年1月～12月に発生した製品火災で、消防機関が調査中のものが8件ある。

最近5年間における製品火災件数の推移



※1 平成29年中の製品火災件数については、平成30年5月31日時点のものである。これ以外に消防機関が調査中のものが8件あるため、今後の調査結果により件数が増加する見込み。

※2 表中にあるAVGとは過去5年間の平均値（小数点以下を四捨五入）である。

なお、消防機関により判断された火災で、製品の不具合により発生したと判断された自動車等、電気用品及び燃焼機器のそれぞれの結果は、資料1、資料2、資料3のとおりである。

平成29年1月～12月の自動車等火災の一覧表

資料1

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災22件を以下に示している(該当件数、製造事業者等名50音順)。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	発生月	公表
				0			
本田技研工業株式会社	バモス	ABA-HM1	2	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.honda.co.jp/recall/auto/info/130404_3136.html	3	1～3月中 調査分
				0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.honda.co.jp/recall/auto/info/130404_3137.html	4	1～6月中 調査分
本田技研工業株式会社	フィット	DBA-GK3	2	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.honda.co.jp/recall/auto/info/160404_3797.html	2	1～3月中 調査分
				0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.honda.co.jp/recall/auto/info/160404_3797.html	6	1～12月中 調査分
日野自動車株式会社	日野プロフィア	QKG-FW1EXBG	2	0	(該当件数は2件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.hino.co.jp/j/service/recall/detail.php?id=347	12	1～12月中 調査分
SYM	RV250efi	LM25W	1	0		1	1～6月中 調査分
FCAジャパン株式会社	アルファロメオ スパイダー	ABA93922S	1	0		2	1～3月中 調査分
株式会社サン自動車工業	ホットイナズマ	TYPE MR	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sun-auto.co.jp/products/post-10.html	1	1～3月中 調査分
株式会社SUBARU	レヴォーグ	BVA-VM4	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.subaru.co.jp/press/recall/2017_02_23_3685/	1	1～3月中 調査分
ダイハツ工業株式会社	テリオスキッド	GF-J111G	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.daihatsu.co.jp/info/recall/99208.htm	8	1～12月中 調査分
ダイハツ工業株式会社	ミラジーノ	GF-L700S	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.daihatsu.co.jp/info/recall/99208.htm	8	1～9月中 調査分
日産自動車株式会社	キューブ	DBA-Z12	1	0		5	1～6月中 調査分
日産自動車株式会社	ジュエク	DBA-YF15	1	0		5	1～6月中 調査分
日産自動車株式会社	FUGA	CBA-Y50	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.mlit.go.jp/report/press/jidoshah08_hh_002112.html	7	1～9月中 調査分
日本トレクス株式会社	トレーラー	NCCTB34081	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.trex.co.jp/remediation-measure/150416/index.html	1	1～3月中 調査分
日野自動車株式会社	日野プロフィア	BDG-FW1EXYG	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.hino.co.jp/j/service/recall/detail.php?id=347	12	1～12月中 調査分
本田技研工業株式会社	VEZEL(ヴェゼル)	DBA-RU1	1	0		2	1～3月中 調査分
本田技研工業株式会社	N-BOX	DBA-JF1	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.honda.co.jp/recall/auto/campaign/160624.html	3	1～3月中 調査分
本田技研工業株式会社	NBOX	DBA-JF2	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.honda.co.jp/recall/auto/campaign/160624.html	6	1～6月中 調査分
三菱ふそうトラック・バス株式会社	キャンサー	TKG-FEB90	1	0		8	1～9月中 調査分
三菱ふそうトラック・バス株式会社	スーパーグレート	LDG-FV50VY	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.mitsubishi-fuso.com/oa/jp/news/recall/171027/4135.html	11	1～12月中 調査分
合計			22				

平成29年1月～12月の電気用品火災の一覧表

資料2

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災161件を以下に示している(該当件数、製品名50音順)

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	発生月	公表
ユアサプライムス株式会社 (輸入事業者)	カーボンヒーター	YA-C945SR	5	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.yuasa-p.co.jp/	1	1～3月中 調査分
				0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.yuasa-p.co.jp/	5	1～6月中 調査分
				0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.yuasa-p.co.jp/	3	1～9月中 調査分
				0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.yuasa-p.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/03/20170321.pdf	11	1～12月中 調査分
				0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.yuasa-p.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/03/20170321.pdf	12	1～12月中 調査分
ユアサプライムス株式会社 (輸入事業者)	カーボンヒーター	KYA-C915R	4	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.yuasa-p.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/03/20170321.pdf	4	1～6月中 調査分
				0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.yuasa-p.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/03/20170321.pdf	3	1～12月中 調査分
				0	(該当件数は2件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.yuasa-p.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/03/20170321.pdf	11	1～12月中 調査分
シーバイエンス株式会社 (輸入事業者)	電気掃除機	NBV200	3	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://cxs.co.jp/notice/blizzard.html	4	1～6月中 調査分
				0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://cxs.co.jp/notice/blizzard.html	5	1～6月中 調査分
				0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://cxs.co.jp/notice/blizzard.html	7	1～12月中 調査分
岩谷産業株式会社	電子レンジ	IM-575	3	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.iwatani.co.jp/jpn/info/info080414_3.html	7	1～12月中 調査分
				0	(該当件数は2件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.iwatani.co.jp/jpn/info/info080414_3.html	11	1～12月中 調査分
TOTO株式会社	温水洗浄便座一体形便器	TCF965	2	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://jp.toto.com/News/wl/	1	1～3月中 調査分
				0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://jp.toto.com/News/wl/	10	1～12月中 調査分
株式会社UPQ	スマートフォン	UPQ Phone A01X	2	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://upq.me/jp/news/20170724/	3	1～12月中 調査分
				0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://upq.me/jp/news/20170724/	11	1～12月中 調査分
パナソニック株式会社	扇風機	F-GA301	2	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/es/peses/info/important/17012401.html	1	1～3月中 調査分
				0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/es/peses/info/important/17012401.html	1	1～6月中 調査分
燐坤日本電器株式会社	電気ストーブ	TSK-5328CT	2	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.tsannkuen.jp/kinkoku.html	2	1～3月中 調査分
				0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.tsannkuen.jp/kinkoku.html	1	1～12月中 調査分
シーバイエンス株式会社 (輸入事業者)	電気掃除機	5949688	2	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://cxs.co.jp/notice/blizzard.html	8	1～9月中 調査分
				0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://cxs.co.jp/notice/blizzard.html	8	1～9月中 調査分
株式会社ユピテル	ドライブレコーダー	DRY-FH200	2	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.yupiteru.co.jp/corp/important/170904.html	5	1～6月中 調査分
				0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.yupiteru.co.jp/corp/important/170904.html	5	1～12月中 調査分
パナソニック株式会社	ノートパソコン用 バッテリーパック	CF-SX1シリーズ	2	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.panasonic.com/jp/corporate/info.html	4	1～6月中 調査分
				0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.panasonic.com/jp/corporate/info.html	7	1～9月中 調査分
リコージャパン株式会社	IM主装置	R-BX050-CAB	1	0		4	1～6月中 調査分
(株)アップル社	iPod	iPod touch	1	0		5	1～6月中 調査分
イー・ピー・アイ・株式会社(倒産)	アイロン	SG-5888B	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.recall.go.jp/result/detail.php?rci=0000009329	7	1～9月中 調査分
FDK株式会社	一次電池	CR8LHC	1	0		1	1～9月中 調査分
株式会社グループセブジャパン	インスタントスチーム	IS3360	1	0		5	1～6月中 調査分
株式会社 コロナ	エアコン	CSH-229C	1	0		1	1～3月中 調査分
日立アプライアンス株式会社	エアコン	RCIS-AP22K	1	0		1	1～3月中 調査分
ダイキン工業株式会社	エアコン	RZYCP-450P	1	0		1	1～6月中 調査分
東芝キヤリア株式会社	エアコン	SIK-J500AX	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.toshiba-carrier.co.jp/	7	1～9月中 調査分
三菱重工サーマルシステムズ 株式会社	エアコン	SRK50SF2-W	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.mhi-mth.co.jp/information/180115_001.html	7	1～9月中 調査分
ダイキン工業株式会社	エアコン	RA287EX	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.daikin.co.jp/taisetsu/2004/041019/_index.html	8	1～9月中 調査分
ダイキン工業株式会社	エアコン	F22 GTNS-C	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2014/141017/1.html	8	1～9月中 調査分
ダイキン工業株式会社	エアコン	RA225GX	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2004/041019_r/index.html	1	1～12月中 調査分
三菱電機株式会社	エアコン	PLFY-P56BM-E1	1	0		8	1～12月中 調査分
三菱重工サーマルシステムズ 株式会社	エアコン	FDOP2243HLXYB	1	0		11	1～12月中 調査分
ダイキン工業株式会社	エアコン	AN25HRSJ-W	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2014/141017/index.html	11	1～12月中 調査分
日立アプライアンス株式会社	エアコン(室外機)	RAS-AP208	1	0		6	1～6月中 調査分

日立マクセル株式会社	ACアダプター	MPC-C1000	1	0		4	1~6月中 調査分
SSライトジャパン株式会社	LEDユニット	KAC40	1	0		2	1~6月中 調査分
エコデバイス株式会社	LED電球	ECR373-020DK57	1	0		1	1~6月中 調査分
TOTO株式会社	温水洗净便座一体形便器	TCF-4011R	1	0		7	1~9月中 調査分
TOTO株式会社	温水洗净便座	TCF581MR	1	0		8	1~12月中 調査分
アイシン精機株式会社	温水暖房便座	CW-H111	1	0		2	1~6月中 調査分
オージー技研株式会社	介助入浴装置	HK-710	1	0		8	1~9月中 調査分
三菱電機株式会社	ガス給湯器	QAHV-N560B	1	0		10	1~12月中 調査分
株式会社ビーアイケー	カラオケ用アンプ	DAM-AD5000G	1	0		12	1~12月中 調査分
日立化成株式会社	キッチンヒーター	HK-1102	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.housetec.co.jp/2007/07/kitchen.html	3	1~6月中 調査分
ダイキン工業株式会社	空気清浄機	MC-808K-W	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.daikin.co.jp/taisetsu/	8	1~9月中 調査分
ツインバード工業株式会社	靴乾燥機	SD-4643 GY	1	0		1	1~6月中 調査分
東芝ライテック株式会社	蛍光灯	EFD21EN	1	0		5	1~6月中 調査分
株式会社日立製作所	サーバ	GQBT21AA-TNNN3R2	1	0		8	1~12月中 調査分
小泉産業株式会社	照明器具	AHN-35694	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.koizumi-lt.co.jp/important/	12	1~12月中 調査分
TOTO株式会社	食器洗い乾燥機	EUD320	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://jp.toto.com/News/wup/index.htm	12	1~12月中 調査分
TOTO株式会社	食器洗い乾燥機	EUD310	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://jp.toto.com/News/info/2008wup/index.htm	12	1~12月中 調査分
三菱電機ホーム機器株式会社	炊飯器	NJ-G6S	1	0		7	1~12月中 調査分
株式会社コヴィア	スマートフォン	CP-VL5A	1	0		7	1~12月中 調査分
東芝ホームアプライアンス(株)	洗濯乾燥機	M-WD85A	1	0		1	1~6月中 調査分
LGエレクトロニクス・ジャパン	洗濯乾燥機	WD-S85KP	1	0		6	1~12月中 調査分
東芝ライフルスタイル株式会社	洗濯乾燥機	TW-853EX	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.toshiba-lifestyle.co.jp/info/080415.htm	8	1~12月中 調査分
日立アプライアンス株式会社	洗濯乾燥機	WD-60D	1	0		8	1~12月中 調査分
日立コンブライアンス株式会社	洗濯乾燥機	NW-D8AX	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://kadenfan.hitachi.co.jp/recall/recall_list.html#wash	11	1~12月中 調査分
パナソニック株式会社	洗濯機	SW-350F2	1	0		3	1~6月中 調査分
株式会社千住	扇風機	CI-235	1	0		8	1~12月中 調査分
株式会社ビーアイ・コーポレーション	掃除機	NBV190	1	0		7	1~12月中 調査分
山崎産業株式会社	送風機	E-103-DX	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.yamazaki-sangyo.co.jp/pdf/201708_superfun_add.pdf	7	1~12月中 調査分
不明	DAN	KHS-201	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 http://www.nite.go.jp/jiko/chukanki/specialnews/news086.html	2	1~3月中 調査分
エプソンダイレクト株式会社	デスクトップパソコン	PU100S	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.epsondirect.co.jp/support/information/2015/pt/	7	1~12月中 調査分
エンターデジタル株式会社	デスクトップパソコン	HDT721025SLA380	1	0		7	1~12月中 調査分
パナソニック株式会社	デスクヒーター	DC-2456P	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://panasonic.co.jp/ap/info/important/desk_heater/index.htm	2	1~12月中 調査分
パナソニック株式会社	テレビ	TH15-M9VR	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/info/kinkoku.html	7	1~9月中 調査分
株式会社 山善	電気こたつ	MS-400HU	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.yamazen.co.jp/japanese/csr/quality03/important/list/20160406	4	1~6月中 調査分
株式会社 LIXIL	電気こんろ	SBE-101	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://sunwave.lixil.co.jp/info/11210/index.html	2	1~6月中 調査分
株式会社 萬品電気製作所(倒産)	電気こんろ	IBI-227RE-2S	1	0		5	1~6月中 調査分
アイリスオーヤマ株式会社	電気こんろ	EIH1470-B	1	0		6	1~6月中 調査分
オカダジエージェイ株式会社	電気こんろ	MDS-101YGB	1	0		6	1~6月中 調査分
株式会社 日立製作所	電気こんろ	HT-1250	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://kadenfan.hitachi.co.jp/ch_info2/	5	1~9月中 調査分
三化工業株式会社	電気こんろ	SIH-B113A	1	0		8	1~12月中 調査分
株式会社 萬品電気製作所(倒産)	電気こんろ	MDS-113REB	1	0		10	1~12月中 調査分
株式会社 萬品電機製作所(倒産)	電気こんろ	MDS-233RE-2	1	0		11	1~12月中 調査分
パナソニック株式会社	電気こんろ	NK-1102	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://panasonic.co.jp/ap/info/important/cooking/index.html	11	1~12月中 調査分
小泉成器株式会社	電気ストーブ	KCH-1233	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.koizumiseiki.co.jp/support/important/-kch-1233.html	1	1~3月中 調査分
株式会社 電響社	電気ストーブ	DKTC-A1215	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.meti.go.jp/press/2016/05/20160520002/20160520002.html	1	1~3月中 調査分
小泉成器株式会社	電気ストーブ	KRD-0105	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.koizumiseiki.co.jp/support/important/post.html	3	1~3月中 調査分
プラスマイナスゼロ株式会社	電気ストーブ	Y010	1	0		2	1~6月中 調査分

株式会社阿吽 (倒産)	電気ストーブ	CB-777RI	1	0		1	1~12月中 調査分
株式会社大旺インターナショナル ジャパン(輸入事業者)	電気ストーブ	KHS-201	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.nite.go.jp/data/000004715.pdf	2	1~12月中 調査分
エレクトロラックス・ジャパン 株式会社	電気掃除機	ZB2904X	1	0		4	1~6月中 調査分
株式会社高儀 (輸入事業者)	電気ドライバー	WDC-01	1	0		12	1~12月中 調査分
株式会社アルシステム	電気床暖房用 パネルスイッチ	YL2CJ	1	0		1	1~6月中 調査分
オカダジーエージェイ株式会社	電磁調理器	CI-101YGB	1	0		3	1~3月中 調査分
シャープ株式会社	電磁調理器	KH-AX7W	1	0		5	1~9月中 調査分
ハイアールジャパンセールス 株式会社	電子レンジ	JM-17F(50Hz)	1	0		7	1~9月中 調査分
ハイアールジャパンセールス 株式会社	電子レンジ	JM-17C	1	0		9	1~9月中 調査分
岩谷産業株式会社	電子レンジ	IM-574	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.iwatani.co.jp/jpn/info/info080414_3.html	10	1~12月中 調査分
株式会社センチュリー	電池交換式携帯充電器	DK4-CM	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.century.co.jp/support/manual/dk4-cm.html	11	1~12月中 調査分
東日本電信電話株式会社	電話ルーター	RT-200KI	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.ntt-east.co.jp/release/detail/20110117_01.html	5	1~6月中 調査分
富士通株式会社	ノートパソコン	FMVXNBGJ2Z	1	0		1	1~3月中 調査分
パナソニック株式会社	ノートパソコン	CF-SX2CEABR	1	0		2	1~6月中 調査分
パナソニック株式会社	ノートパソコン	CF-S10シリーズ用	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://askpc.panasonic.co.jp/info/141113.html	2	1~6月中 調査分
株式会社 東芝	ノートパソコン	PR73116CMFB	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://batterycheck.toshiba.com/BatteryUpdate/InformationJapan?region=TJP&country=JP	4	1~6月中 調査分
株式会社 東芝	ノートパソコン	PR73137CRFB	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://dynabook.com/info/20161110.html	5	1~6月中 調査分
株式会社 東芝	ノートパソコン	PT35157CBFW	1	0		5	1~12月中 調査分
デル株式会社	ノートパソコン	XPS13_2in1	1	0		6	1~12月中 調査分
パナソニック株式会社	ノートパソコン	CF-AX2AFCCS	1	0		6	1~12月中 調査分
富士通株式会社	ノートパソコン	FMVN66XER	1	0		8	1~12月中 調査分
株式会社 東芝	ノートパソコン	PR73136BRFB	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm	12	1~12月中 調査分
東芝クライアントソリューション 株式会社	ノートパソコン (ACアダプタ)	G71C0009S210	1	0		9	1~12月中 調査分
パナソニック株式会社	ノートパソコン用 バッテリーパック	CF-S9シリーズ用	1	0		1	1~9月中 調査分
パナソニック株式会社	ノートパソコン用 バッテリーパック	CF-NX1GDHYS	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://askpc.panasonic.co.jp/info/141113.html	10	1~12月中 調査分
パナソニック株式会社	ノートパソコン用 バッテリーパック	CF-SX2BEMBP	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://askpc.panasonic.co.jp/info/171206.html	10	1~12月中 調査分
パナソニック株式会社	ノートパソコン用 バッテリーパック	CF-NX1	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://askpc.panasonic.co.jp/info/	12	1~12月中 調査分
アグレエイ株式会社	バッテリー	70TFVB-S1W35A/132	1	0		4	1~12月中 調査分
パナソニック株式会社	バッテリーセル	NCR18650B	1	0		2	1~6月中 調査分
株式会社直村企画	バランスホイルスマート	NP-BWS/RED	1	0		10	1~12月中 調査分
株式会社オリエント	ふとん圧縮袋用電動吸引ボンブ	OR-3405	1	0		1	1~6月中 調査分
株式会社グリーンハウス	ブルーレイディスクプレーヤー	GH-PBD10AT	1	0		7	1~12月中 調査分
三洋電機株式会社	プロジェクター	LP-Z3	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://news.panasonic.com/jp/press/data/2012/10/jn121017-1/jn121017-1.html	8	1~12月中 調査分
ドギーマンハヤン株式会社	ペット用こたつ	不明	1	0		2	1~3月中 調査分
イカリ消毒株式会社	捕虫器	OC-105	1	0		5	1~6月中 調査分
COWON	マルチメディアプレーヤー	D2	1	0		6	1~6月中 調査分
シュナイダー・エレクトリック 株式会社	無停電電源装置	SURT5000XLJ5W	1	0		8	1~12月中 調査分
河村電機産業株式会社	メディアコンバータ	KMC-100-FXC-MM	1	0		2	1~6月中 調査分
株式会社 ノジマ	モバイルバッテリー	EFC-MBO78	1	0		2	1~3月中 調査分
株式会社ハック(輸入事業者)	モバイルバッテリー	HAC1182	1	0		1	1~6月中 調査分
ティ・アール・エイ株式会社	モバイルバッテリー	CHE-039	1	0		2	1~6月中 調査分
GRDE	モバイルバッテリー	B01ELAOINY	1	0		5	1~6月中 調査分
株式会社MSソリューションズ	モバイルバッテリー	LP-MBY50WH	1	0		5	1~6月中 調査分
SOLOVE	モバイルバッテリー	不明	1	0		6	1~6月中 調査分
CITUS	モバイルバッテリー	CT-ASMI-8000	1	0		5	1~12月中 調査分
夏黎株式会社	モバイルバッテリー	18650型	1	0		5	1~12月中 調査分
PQI Japan 株式会社	モバイルバッテリー	PB6CV2C+C19:AA19	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.costco.co.jp/p/21838?lang=ja	8	1~12月中 調査分

深圳市起航者科技有限公司 (販売事業者)	モバイルバッテリー	YN-025S	1	0		12	1~12月中 調査分
東京ガス株式会社	浴室暖房乾燥機	NR-B041U-BD	1	0		4	1~6月中 調査分
マックス株式会社	浴室暖房乾燥機	BS-131SH4	1	0		8	1~12月中 調査分
リンナイ株式会社	浴室暖房乾燥機	HBD-3301ACSK-J2	1	0		8	1~12月中 調査分
押切電機株式会社	ラーメンゆで釜	OSGX-876	1	0		4	1~6月中 調査分
XIRO	リチウムイオン充電池	不明	1	0		5	1~6月中 調査分
嵯峨電気工業株式会社	リチウムイオン充電池	SB-3000Li	1	0		6	1~6月中 調査分
YC ELECTRONICS(HK)CO, LIMITED	リチウムイオン電池	LiCB-LW001DC1	1	0		12	1~12月中 調査分
turnigy	リチウムポリマー電池	9067000135-0	1	0		7	1~12月中 調査分
ホシザキ株式会社	冷蔵庫	RT-150SNF-E-ML	1	0		2	1~3月中 調査分
パナソニック株式会社	冷蔵庫	SR-48N	1	0		2	1~6月中 調査分
シャープ株式会社	冷蔵庫	SJ-WA35C-H	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sharp.co.jp/support/announce/sj_info_120416.html	5	1~6月中 調査分
シャープ株式会社	冷蔵庫	SJ-WA35C	1	0		8	1~9月中 調査分
株式会社アルメックス	冷蔵庫	ADC-H20(W)	1	0		8	1~12月中 調査分
シャープ株式会社	冷蔵庫	SJ-23D	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sharp.co.jp/support/announce/sj_info_120416.html	10	1~12月中 調査分
パナソニックAP空調冷蔵機器 株式会社	冷蔵ショーケース	TEM-EA-957KS	1	0		4	1~6月中 調査分
パナソニック株式会社	冷凍機	不明	1	0		1	1~6月中 調査分
三ツ星貿易株式会社	冷凍ショーケース	MA-6058SL	1	0		3	1~6月中 調査分
富士電機リティルシステムズ 株式会社	冷凍・冷蔵ショーケース	EFA55LL-064B	1	0		4	1~6月中 調査分
ソニー株式会社	レコーダー	BDZ-T55	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/ServiceArea/100916/index.html	1	1~6月中 調査分
株式会社ローネジャパン	ワインセラー	KWS-12E	1	0		5	1~12月中 調査分
合計			161				

平成29年1月～12月の燃焼機器火災の一覧表

資料3

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災9件を以下に示している(該当件数、製品名50音順)

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	発生月	公表
パナソニック株式会社	ガスこんろ	GT-BS1R	1	0		2	1～3月中 調査分
株式会社マルゼン	ガスこんろ	MR-057B-H	1	0		12	1～12月中 調査分
タカラスタンダード株式会社	石油給湯機	FD-41S	1	0		1	1～6月中 調査分
サンポット株式会社	石油ストーブ	KSH-709KC N	1	0		12	1～12月中 調査分
株式会社千石	石油ストーブ	GKP-S241N	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sengokujp.co.jp/	1	1～3月中 調査分
株式会社トヨトミ	石油ストーブ	RL-25F	1	0		11	1～12月中 調査分
株式会社長府製作所	石油風呂がま	CK-11	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.chofu.co.jp/support/important/20070727.html	12	1～12月中 調査分
株式会社長府製作所	石油風呂がま	CK-11S	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.chofu.co.jp/support/important/20070727.html	12	1～12月中 調査分
岩谷産業株式会社	トーチバーナー	CB-TC-CPRO3	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.iwatani.co.jp/jpn/newsrelease/detail.php?idx=1194	6	1～6月中 調査分
合計			9				